

FIAT



TORO

	FREEDOM 1.3T 4x2	VOLCANO 1.3T 4x2	VOLCANO 2.2TD 4x4
MOTOR	Firefly 1.3 Turbo	Firefly 1.3 Turbo	Multijet 2.2 Turbodiesel
N° de cilindros	4 en línea		
N° de válvulas por cilindro	4		
Cilindrada (cc)	1.332		2.184
Potencia máxima (CV / rpm)	175 / 5.750		200 / 3500
Torque máximo (Nm / rpm)	270 / 1850	270 / 1.750	450 / 1.500
Nivel de emisiones	Euro 5		Euro 5 - c/SCR y DPF

DISTRIBUCIÓN		
Comando de distribución	Cadena "for life"	Correa dentada
Árbol de levas	1 en la cabeza	2 en la cabeza

ALIMENTACIÓN	ELECTRÓNICA MULTIPUNTO	DIRECTA MULTIJET II
Ignición	Electrónica digital incorporada a la inyección	Por compresión
Combustible	Nafta	Gasoil Grado 3

DIRECCIÓN		
Caja de dirección	Asistencia eléctrica con piñón y cremallera	
Diámetro mínimo de giro (m)	12,2	12,3

SUSPENSIÓN	
Delantera	Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes inferiores, amortiguadores hidráulicos de doble efecto, resortes helicoidales y barra estabilizadora.
Trasera	Independiente tipo Multi-link, amortiguadores hidráulicos de doble efecto, resortes helicoidales y barra estabilizadora

FRENOS	HIDRÁULICO CON SISTEMA ABS Y ESC
Delantero / Trasero	Disco ventilado / Disco ventilado

TRANSMISIÓN		
Tracción	4x2 Delantera	4x4 Integral
Caja de cambios	Automática 6 vel.	Automática 9 vel.

NEUMÁTICOS	FREEDOM 1.3T 4x2	VOLCANO 1.3T 4x2	VOLCANO 2.2TD 4x4
Dimensiones / Rodado	225/60 R17 102H ON ROAD	225/60 R18 102H ON ROAD	225/60 R18 ATR
Llantas tipo	Aleación		
Auxilio	145/70 R17 106M		

PESOS Y CAPACIDADES			
Tanque de combustible (lts)	55		
Depósito de agente reductor ARNOX32 (lts.)	-		13
Peso en vacío (kg)	1.670		1.910
Capacidad de carga (kg)	750	670	1.010
Carga máxima remolcable (kg) - sin frenos	400		

DIMENSIONES			
Distancia entre ejes (mm)	2.982		
Longitud del vehículo (mm)	4.945		
Ancho del vehículo (mm) - sin / con espejos	1.849 / 2.032		
Altura del vehículo (vacío) (mm)	1.886	1.898	1.892
Altura mínima del suelo (vacío) (mm)	212	223	198
Ángulo de entrada	25,0°		
Ángulo de salida	28,5°		
Ángulo de rampa	21,5°		
Ancho de caja de carga (mm)	1.360		
Ancho de caja de carga entre pasarruedas (mm)	1.090		
Largo caja de carga (mm)	1.334		
Profundidad caja de carga (mm)	571		
Superficie de carga (m2)	1,5		
Volumen de carga (lts)	937		

PRESTACIONES		
Velocidad máxima (km/h)	193,5	201
Aceleración 0 a 100 km/h (seg)	10,2	11,5

TORO

S : DE SERIE O : OPCIONAL - : NO DISPONIBLE

	FREEDOM 1.3T 4x2	VOLCANO 1.3T 4x2	VOLCANO 2.2TD 4x4
EXTERIOR			
Faros antiniebla delanteros LED (+ cornering)	-	S	S
Faros delanteros full LED + luces diurnas LED (DRL)	S	S	S
Faros traseros LED	S	S	S
Sistema de iluminación LED con reflector de luz alta / baja	S	S	S
Sistema automático de luces altas	-	S	S
Llantas de aleación 17" diamantada	S	-	-
Llantas de aleación 18" diamantada	-	S	S
Luz repetidora de giro lateral	S	S	S
Espejos exteriores color negro brillante	S	S	S
Manijas de puertas color carrocería	S	S	S
Molduras laterales cromadas	-	S	S
Barras longitudinales portaequipaje	S	S	S
Luneta térmica	S	S	S
Badge 4WD	-	-	S
Iluminación en la caja de carga	S	S	S
Lona marítima	S	S	S
Tercera luz de stop	S	S	S

S : DE SERIE O : OPCIONAL - : NO DISPONIBLE


	FREEDOM 1.3T 4x2	VOLCANO 1.3T 4x2	VOLCANO 2.2TD 4x4
TECNOLOGÍA			
Computadora a bordo	S	S	S
Display de tablero full digital customizable 7"	S	S	S
Pantalla multimedia touch 8,4" con Android Auto & Car Play	S	-	-
Pantalla multimedia touch 10,1" con Android Auto & Car Play + GPS	-	S	S
Comandos de radio / teléfono al volante	S	S	S
6 speakers	S	S	S
USB tipo A+C delantero y trasero (solo carga)	S	S	S
Cargador inalámbrica	S	S	S
Selector de tracción 4x2 - 4x4 - 4x4 low	-	-	S



TORO

S : DE SERIE O : OPCIONAL - : NO DISPONIBLE

	FREEDOM 1.3T 4X2	VOLCANO 1.3T 4x2	VOLCANO 2.2TD 4x4
CONFORT			
Climatizador automático bi-zona	S	S	S
Espejos retrovisores eléctricos	S	-	-
Espejos retrovisores eléctricos rebatibles con luz de acceso	-	S	S
Espejo retrovisor interno electrocrómico	-	S	S
Asiento eléctrico del conductor con regulación lumbar	-	S	S
Asiento del conductor con ajuste manual en 6 direcciones	S	-	-
Asiento del conductor con ajuste eléctrico en 8 direcciones	-	S	S
Asiento del acompañante con ajuste manual en 4 direcciones	S	S	S
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura	S	S	S
Cinturones de seguridad posteriores de 3 puntos	S	S	S
Apoyacabezas traseros (3)	S	S	S
Apoyabrazos en asiento trasero con portavasos	S	S	S
Apoyavasos delantero	S	S	S
Tapizado en cuero negro	S	S	S
Cámara de estacionamiento trasera	S	S	S
Sensores de estacionamiento traseros	S	S	S
Sensores de estacionamiento delanteros	-	S	S
Sensores de lluvia y crepuscular	-	S	S
Apertura y encendido sin llave (Keyless Entry N' Go)	-	S	S
Encendido remoto	S	S	S
Alzacristales eléctricos delanteros y traseros one-touch up/down (4)	S	S	S
Cierre centralizado de puertas + traba automática en movimiento	S	S	S
Nueva consola central	S	S	S
Freno de estacionamiento eléctrico + Auto Hold	S	S	S
Dirección eléctrica asistida	S	S	S
Volante tapizado forrado en cuero	S	S	S
Volante regulable en altura y profundidad	S	S	S
Levas al volante	S	S	S
Control de velocidad crucero	S	S	S
Limitador de velocidad	S	S	S
Luz trasera de lectura	S	S	S
Luces ambientales LED	-	S	S
Apertura eléctrica de la tapa de combustible	S	S	S
Desempañador de luneta trasera	S	S	S



TORO

S : DE SERIE O : OPCIONAL - : NO DISPONIBLE

FREEDOM 1.3T 4x2 VOLCANO 1.3T 4x2 VOLCANO 2.2TD 4x4

SEGURIDAD

7 Airbags (frontales, laterales, cortina y rodilla conductor)	S	S	S
Alarma perimetral	S	S	S
Sistema de frenos ABS con EBD	S	S	S
Alerta de cinturón de seguridad del conductor y acompañante	S	S	S
Alerta de cinturón de seguridad de pasajeros	S	S	S
Control electrónico de estabilidad (ESC)	S	S	S
Control de tracción avanzado (TC+)	S	S	-
Señal de frenado de emergencia (ESS)	S	S	S
Sistema Torque Transfer Control (TTC)	S	S	S
Sistema de asistencia al arranque en pendiente (HLA)	S	S	S
Control electrónico de descenso (HDC)	-	-	S
Asistencia de permanencia de carril (LKA)	-	S	S
Asistente de frenado pre-colisión (AEB)	-	S	S
Detector de puntos ciegos	-	S	S
Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos indirecto (iTPMS)	S	S	S
Sistema de sujeción de sillas para niños (ISOFIX)	S	S	S
Protector de carter	-	-	S



Imágenes ilustrativas, los valores así como los detalles descriptos en este folleto son aproximados, descriptivos. FIAT se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Garantía: 5 años o 100.000 KM (lo que ocurra primero). Origen del vehículo: Brasil.

| TOROMY27V1-XX052026



TORO

5 AÑOS DE GARANTÍA



COLORES EXTERIORES

FREEDOM



097 - **Billet Silver**



176 - **Rojo Tribal**



296 - **Blanco Ambiente**



847 - **Gris Granito**



852 - **Negro Carbono**

VOLCANO



097 - **Billet Silver**



176 - **Rojo Tribal**



345 - **Azul Jazz**



503 - **Gris Sting**



742 - **Blanco Polar**



847 - **Gris Granito**



852 - **Negro Carbono**



**FIAT
UTILIZA Y
RECOMIENDA**

LUBRICANTES



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Energía		VEHÍCULOS DE CARRETERA	
Marca comercial	FIAT		
Modelo	TORO VOLC T270 AT		
Tipo de combustible	NAFTA		
Potencia del motor	129.0 kW		
Cilindrada del motor	1332 cm ³		
Transmisión/Marchas	AUTOMÁTICA / 8 VELOCIDADES		
Nivel de emisiones	EURO 5a		
Tipo de modelo categorizado		Grupo N° 4	
Más eficiencia			
Menos eficiencia			
Consumo de combustible			
Ciclo mixto (L/100km)	7.9		
Ciclo urbano (L/100km)	10.4		
Ciclo extraurbano (L/100km)	6.5		
Emisiones de CO2 mixto (g/km)	185		
<p>IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO2 y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según la Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.</p>			
IRAM/AITA 10274-2:2017		REPÚBLICA ARGENTINA	

Energía		VEHÍCULOS DE CARRETERA	
Marca comercial	FIAT		
Modelo	FREED T270 AT		
Tipo de combustible	NAFTA		
Potencia del motor	129.0 kW		
Cilindrada del motor	1332 cm ³		
Transmisión/Marchas	AUTOMÁTICA / 8 VELOCIDADES		
Nivel de emisiones	EURO 5a		
Tipo de modelo categorizado		Grupo N° 4	
Más eficiencia			
Menos eficiencia			
Consumo de combustible			
Ciclo mixto (L/100km)	7.9		
Ciclo urbano (L/100km)	10.4		
Ciclo extraurbano (L/100km)	6.5		
Emisiones de CO2 mixto (g/km)	185		
<p>IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO2 y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según la Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.</p>			
IRAM/AITA 10274-2:2017		REPÚBLICA ARGENTINA	

Energía		VEHÍCULOS DE CARRETERA	
Marca comercial	FIAT		
Modelo	TORO VOLC TD450 AT		
Tipo de combustible	DIESEL		
Potencia del motor	147.0 kW		
Cilindrada del motor	2184 cm ³		
Transmisión/Marchas	AUTOMÁTICA / 9 VELOCIDADES		
Nivel de emisiones	EURO 5		
Tipo de modelo categorizado		Grupo N° 4	
Más eficiencia			
Menos eficiencia			
Consumo de combustible			
Ciclo mixto (L/100km)	7.5		
Ciclo urbano (L/100km)	9.9		
Ciclo extraurbano (L/100km)	6.1		
Emisiones de CO2 mixto (g/km)	196		
<p>IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO2 y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según la Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.</p>			
IRAM/AITA 10274-2:2017		REPÚBLICA ARGENTINA	